

W.L.SCHRÖDER

Lüneburger Eisenhandlung W.L. Schröder GmbH & Co. KG

TOP AKTUELL 07/08 2026

Ihr Fachhandel für

Haustechnik & Installation
Sanitär, Heizung, Klima & Lüftung

Bau & Handwerk
Bedachung, Stahl & Eisenwaren

Werkstatt & Profi-Equipment
Werkzeuge, Elektrogeräte & Arbeitsschutz

Sanitär

Aktionspakete · Ablaufarmaturen · WC-Komplett



AKTIONSPAKET

Aktionspaket Ablaufarmaturen

Komplett-Set inkl. 12-Liter-Baueimer

Artikel-Nummer: **157845**

Set besteht aus:

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
101521	ASW Verstellrohr	32×200 mm, MS verchromt, m. Einlauf 45°, m. SV 3/4″
101522	ASW Bördelrohr	verchromt, 32×200 mm, Messing
101523	ASW Bördelrohr	verchromt, 32×250 mm, Messing
102320	FORMAT Tec Basic Röhren-Geruchsverschluss	1¼″×32 mm, Messing, chrom
126438	FORMAT Tec Universal-Stopfenventil	1¼″×60 mm, Ventilunterteil MS ma vern.
132925	FORMAT Tec Waschtisch-Befestigung	10×140 mm
121501	Baueimer 12 L schwarz	mit Bügel, Ø ca. 31 cm, Höhe ca. 32 cm



AKTIONSPAKET

FORMAT Basic WC-Paket

Stand-Tiefspül-WC mit Start-Stopp-Spülkasten

Artikel-Nummer: **163797**

Set besteht aus:

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
147971	FORMAT Basic Stand-Tiefspül-WC	36×46 cm, Abgang waagerecht, weiß
162669	FORMAT Plus 1V Spülkasten Start-Stopp-Technik	6–9 l, tiefhängend, mit Eckventil, weiß
164037	FORMAT Basic 2.0 WC-Sitz	weiß, ohne Absenkautomatik, Scharniere Edelstahl
132932	FORMAT Tec WC-Befestigung	m. 6-kant 6×70, je 2 Kappen weiß und chrom

Sanitär

Spülkästen · Siphons · Speicher · Armaturen



Werit Spülkasten Jomorit SM 6

6 l, mit Spül-/Stopptaste, weiß

Artikel-Nummer: 130730

ab 2 Stk



Dallmer Wandeinbau-Geruchverschluss HL 400

DN 40/50, für Waschgeräte (Wasch-/Spülmaschine)

Artikel-Nummer: 124497

ab 2 Stk
ab 5 Stk



HAAS Füllset OHA

5 m, bis +40 °C, gelb, mit Halter schwarz

Artikel-Nummer: 149232

ab 2 Stk
ab 5 Stk



FORMAT Tec RohrGranate

Rohrreiniger / Abflussreiniger, 1000 ml

Artikel-Nummer: 133085

ab 1 Stk
ab 6 Stk



Clage Warmwasserspeicher S 5-U

5 l, 2 kW, 230 V, offen, Untertisch, mit Stutzen

Artikel-Nummer: 101082

ab 2 Stk



FORMAT Basic Spültisch-Einhebelmischer

chrom, Niederdruck, mit Guss-Schwenkauslauf

Artikel-Nummer: 153919



FORMAT Basic Spültisch-Einhebelmischer

chrom, Niederdruck, mit Schwenkauslauf

Artikel-Nummer: 153917

Befestigungstechnik

Schrauben- & Dübel-Pakete von Fischer



PAKET

Fischer PowerFast II Schrauben-Paket

5,0 mm – Spanplattenschrauben in 5 Längen

Art.-Nr.: **163136**

Set besteht aus:

MENGE	ABMESSUNG	AUSFÜHRUNG	VE-GRÖSSE
5 VE	5,0 × 50	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
10 VE	5,0 × 60	Senkkopf blvz TG TX	100 Stk.
5 VE	5,0 × 70	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
5 VE	5,0 × 80	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
5 VE	5,0 × 100	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.



PAKET

Fischer PowerFast II Schrauben-Paket

4,0 & 4,5 mm – Spanplattenschrauben in 5 Längen

Art.-Nr.: **163135**

Set besteht aus:

MENGE	ABMESSUNG	AUSFÜHRUNG	VE-GRÖSSE
5 VE	4,0 × 40	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
5 VE	4,0 × 50	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
5 VE	4,0 × 60	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
5 VE	4,5 × 50	Senkkopf blvz TG TX	200 Stk.
10 VE	4,5 × 60	Senkkopf blvz TG TX	100 Stk.



PAKET

Fischer DuoPower Dübel-Paket

Größen 6 / 8 / 10 / 12 – Universaldübel

Art.-Nr.: **163134**

Set besteht aus:

MENGE	ABMESSUNG	AUSFÜHRUNG	VE-GRÖSSE
5 VE	6 × 30	DuoPower LD	100 Stk.
5 VE	8 × 40	DuoPower LD	100 Stk.
5 VE	10 × 50	DuoPower LD	50 Stk.
5 VE	12 × 60	DuoPower LD	25 Stk.

Befestigungstechnik

Schrauben, chemische Befestigung & Montagemörtel



Fischer Montagemörtel 300 T

Injektions-/Montagemörtel, 300 ml

Artikel-Nummer: 145322

ab 1 Stk
ab 6 Stk
ab 12 Stk



Fischer Terrassenschraube 5,0 × 60

Senkkopf, Edelstahl A2, Teilgewinde, Torx

Artikel-Nummer: 145251 · VE 150 Stk.

ab 1 VE
ab 3 VE



Fischer Terrassenschraube 5,0 × 70

Senkkopf, Edelstahl A2, Teilgewinde, Torx

Artikel-Nummer: 145252 · VE 100 Stk.

ab 1 VE
ab 3 VE




Fischer Terrassenschraube 5,0 × 80

Senkkopf, Edelstahl A2, Teilgewinde, Torx

Artikel-Nummer: 145253 · VE 100 Stk.

ab 1 VE
ab 3 VE



Fischer DuoBlade Gipskartondübel

Selbstbohrender Gipskartondübel

Artikel-Nummer: 161906 · VE 40 Stk.

ab 1 VE
ab 3 VE
ab 5 VE

Armaturen

Magnetventile · Systemtrenner



Bender Magnetventil Typ1

½″ · 1,9 cbm/h · 230 V / 50 Hz AC · Messing

Artikel-Nummer: 123569



Bender Magnetventil Typ1

¾″ · 3,6 cbm/h · 230 V / 50 Hz AC · Messing

Artikel-Nummer: 123570



Bender Magnetventil Typ1

1″ · 8,3 cbm/h · 230 V / 50 Hz AC · Messing

Artikel-Nummer: 123571



SYR Systemtrenner BA 6610 in-line LF

DN 20 · Anschluss R ¾

Artikel-Nummer: 152516



SYR Systemtrenner BA 6610 in-line LF

DN 25 · Anschluss R 1

Artikel-Nummer: 152517



SYR Systemtrenner BA Mini 6625

DN 15

Artikel-Nummer: 159269

Garten

Gartenschläuche · Schlauchschellen



Quattroflex Plus ½″

Gartenschlauch · Ring à 25 m

Artikel-Nummer: 101865



Quattroflex Plus ½″

Gartenschlauch · Ring à 50 m

Artikel-Nummer: 101866



Quattroflex Plus 19 mm, ¾″

Gartenschlauch · Ring à 25 m

Artikel-Nummer: 101867



Quattroflex Plus 19 mm, ¾″

Gartenschlauch · Ring à 50 m

Artikel-Nummer: 101868



Schlauchschelle 20–32 mm, Torro-S, verz.

m. Schneckengewinde, Band 9 mm · VE 100 Stk.

Artikel-Nummer: 101683



Schlauchschelle 25–40 mm, Torro-S, verz.

m. Schneckengewinde, Band 9 mm · VE 100 Stk.

Artikel-Nummer: 101684

Garten

Regner · Zubehör · Pumpen



Voll- und Teilkreisregner aus Messing

Düse mit Strahlstörer · ½″ AG

Artikel-Nummer: 101699



Voll- und Teilkreisregner aus Messing

¾″ AG-Anschluss · Mod. P-6003

Artikel-Nummer: 101700



Regnersteckdorn aus Messing ½″ IG

mit Schlauchtülle ½″ u. ¾″

Artikel-Nummer: 101701



Tellerstativ aus Aluminium ½″ IG

mit Schnellkupplung

Artikel-Nummer: 101702



Zehnder Garten-Kreiselpumpe Garde

selbstansaugend, 230 V

Artikel-Nummer: 156054

Abwassertechnik

KG-Rohre · Steigrohre · Schachtböden



Ostendorf KG-Rohr SN 4 Coex EM

DN/OD 110 × 3,2 mm · Coex · mit Muffe

Länge	Art.-Nr.	ab 2 Stk	ab 10 Stk
500 mm	132762		
1.000 mm	132760		
2.000 mm	132761		

Länge	Art.-Nr.	ab 2 Stk	ab 5 Stk
5.000 mm	132763		



Ostendorf Steigrohr

DN 400 · orange · PVC

Länge	Art.-Nr.
500 mm	110406
800 mm	110407
1.000 mm	110408
1.250 mm	110409
1.500 mm	110410
2.000 mm	110411



Ostendorf Schachtboden

DN 400 · schwarz · PP

Ausführung gerade

Anschluss	Art.-Nr.
DN 110	110414
DN 160	110404

Ausführung R/M/L

Anschluss	Art.-Nr.
DN 110	110415
DN 160	110405

Abwassertechnik

Schachtabdeckungen



Ostendorf Schachtabdeckung

DN/OD 400 · 1,5 t · begehbar · PP

Artikel-Nummer: 110413



Ostendorf Teleskopabdeckung

DN/OD 315 · 12,5 t · PVC · mit Manschette, o. Lüftung

Artikel-Nummer: 110412



Ostendorf KG Überschiebmuffe U

DN/OD 110

Artikel-Nummer: 134247

ab 2 Stk

ab 5 Stk



Ostendorf KG Doppelmuffe MM

DN/OD 110

Artikel-Nummer: 125398

ab 2 Stk

ab 5 Stk



Ostendorf KG Muffenstopfen M

DN/OD 110

Artikel-Nummer: 131610

ab 2 Stk

ab 5 Stk



Ostendorf KG Abzweig EA

DN/OD 110/110 × 45°

Artikel-Nummer: 122910

ab 2 Stk

ab 5 Stk



Ostendorf KG Reinigungsrohr RE

DN/OD 110 · Deckel eckig

Artikel-Nummer: 132817

ab 1 Stk

ab 3 Stk

Heizung

Optimierung · Schmutzfänger · Dämpfungssockel



WITA Heizungs-Optimierungsset 40/60

inkl. Pumpe go.tec 40/60-25 · Trap MS L50

Artikel-Nummer: 162729



Caleffi Schmutzfänger XF

1″ IG · selbstreinigend · mit Magnet

Artikel-Nummer: 162697



Caleffi Schmutzfänger XF

1¼″ IG · selbstreinigend · mit Magnet

Artikel-Nummer: 162716



Dämpfungssockel-Set ALX-1219-000

alixo foot · 600 × 135 × 100 mm · 2 Sockel

Artikel-Nummer: 163999



Dämpfungssockel-Set ALX-1249-000

alixo foot · 400 × 135 × 100 mm · 2 Sockel

Artikel-Nummer: 164832

Heizung

AS Rohr Armaflex Fastlink (selbstklebend) · Verbundrohr



AS Rohr Armaflex Fastlink

Rohr-Ø 41 mm · Dämmstärke 19 mm · 2 m

Artikel-Nummer: 162365



AS Rohr Armaflex Fastlink

Rohr-Ø 41 mm · Dämmstärke 19 mm · 4 m

Artikel-Nummer: 162366



AS Rohr Armaflex Fastlink

Rohr-Ø 41 mm · Dämmstärke 19 mm · 6 m

Artikel-Nummer: 162367



AS Rohr Armaflex Fastlink

Rohr-Ø 41 mm · Dämmstärke 19 mm · 8 m

Artikel-Nummer: 162368



AS Rohr Armaflex Fastlink

Rohr-Ø 32 mm · Dämmstärke 19 mm · 6 m

Artikel-Nummer: 162363



AS Rohr Armaflex Fastlink

Rohr-Ø 32 mm · Dämmstärke 19 mm · 8 m

Artikel-Nummer: 162364



Uponor MLC Pipe White 16 × 2,0

Mehrschicht-Verbundrohr · Ring 500 m

Artikel-Nummer: 163953

Heizung

Wärmezähler · Filter · Regler · Ventile



FORMAT Therm Inline-Wärmezähler Sm. OMS

Qp 0,6 m³/h · 5,2 mm Temperaturfühler

Artikel-Nummer: 164010



FORMAT Therm Inline-Wärmezähler Sm. OMS

Qp 1,5 m³/h · 5,2 mm Temperaturfühler

Artikel-Nummer: 164011



Orben Starter-Kit Thermostil Mobil 4000

inkl. Messbox

Artikel-Nummer: 160631



Orben Beutelfilter für Thermostil Mobil

Filtergröße 1 µm

Artikel-Nummer: 162315



Vaillant Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720

witterungsgeführt · 1 Heizkreis

Artikel-Nummer: 154442



Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED E 21/8

21 kW · elektronisch geregelt

Artikel-Nummer: 155886




Afriso Kappenventil

G ¾ × ¾ · mit integr. KFE-Hahn G ¾

Artikel-Nummer: 163327

Heizung


Stelrad ThermoBreeze · Heizkörper & Mittenanschluss



Stelrad ThermoBreeze

Bauhöhe 465 mm · Länge 800 mm


Artikel-Nummer: 164600



Stelrad ThermoBreeze

Bauhöhe 465 mm · Länge 1000 mm

Artikel-Nummer: 164601



Stelrad ThermoBreeze

Bauhöhe 465 mm · Länge 1200 mm


Artikel-Nummer: 164602



Stelrad ThermoBreeze Mittenanschluss

Bauhöhe 465 mm · Länge 800 mm

Artikel-Nummer: 164604



Stelrad ThermoBreeze Mittenanschluss

Bauhöhe 465 mm · Länge 1000 mm

Artikel-Nummer: 164605



Stelrad ThermoBreeze Mittenanschluss

Bauhöhe 465 mm · Länge 1200 mm

Artikel-Nummer: 164606



Stelrad ThermoBreeze Mittenanschluss

Bauhöhe 465 mm · Länge 1400 mm

Artikel-Nummer: 164607

Isolierung

Armacell Armaflex HP/EL · Kautschuk-Dämmschläuche



Armacell Armaflex HP/EL

Kautschuk-Dämmschlauch · grau
2-m-Stangen im Karton

Abmessung	Art.-Nr.
24 × 015 · 27 mm · 36 m/KTN	123192
24 × 018 · 26 mm · 36 m/KTN	123193
24 × 022 · 26 mm · 36 m/KTN	123194
24 × 028 · 25 mm · 32 m/KTN	123195
36 × 035 · 38 mm · 16 m/KTN	123198



Armacell Armaflex HP/Endlos

Kautschuk-Dämmschlauch · grau
Endlos-Ware im Karton

Abmessung	Art.-Nr.
10 × 015 · 35 m/KTN	123179
10 × 018 · 30 m/KTN	123181
10 × 022 · 25 m/KTN	123183
10 × 028 · 20 m/KTN	123185



W.L.SCHRÖDER

In unserem **Online-Shop** können Sie rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bestellen.
Sie finden Ihn unter: **www.wlsonline.de**

SCAN ME

Lüneburger Eisenhandlung
W.L. Schröder GmbH & Co. KG
Pulverweg 1
21337 Lüneburg

info@wlschroeder.de
04131-8970

Gültig vom 01.07.2026 bis 31.08.2026. Alle Angebote nur solange der Vorrat reicht. Kein Abruf nur zur sofortigen Lieferung. Farbabweichungen, Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.